



- d priemer drôtu
- D_1 vonkajší priemer pružiny
- L_0 dĺžka pružiny vo voľnom stave
- z celkový počet závitov
- L_z dĺžka závitovej časti
- F_0 predpätie
- L_8 dĺžka pružiny v zaťaženom stave
- F_8 sila pružiny v zaťaženom stave
- i pomer vinutia D/d

Tolerancie podľa STN 026002

d /mm/	D_1 /mm/	L_0 /mm/	z /ks/	L_z /mm/	F_0 /N/	L_8 /mm/	F_8 /N/	C /N/mm/	i /-/	Katalógové číslo
4,0	28	124,0	20	84,0	51	173,3	510	9,317	6	TZ 4000x0280x1240
		204,0	40	164,0		302,5		4,658		TZ 4000x0280x2040
		284,0	60	244,0		431,8		3,106		TZ 4000x0280x2840
		364,0	80	324,0		561,1		2,329		TZ 4000x0280x3640
		444,0	100	404,0		690,3		1,863		TZ 4000x0280x4440
	36	140,0	20	84,0	42	231,1	400	3,930	8	TZ 4000x0360x1400
		220,0	40	164,0		402,2		1,965		TZ 4000x0360x2200
		300,0	60	244,0		573,2		1,310		TZ 4000x0360x3000
		380,0	80	324,0		744,3		0,983		TZ 4000x0360x3800
		460,0	100	404,0		915,4		0,786		TZ 4000x0360x4600
	44	156,0	20	84,0	35	297,6	320	2,012	10	TZ 4000x0440x1560
		236,0	40	164,0		519,2		1,006		TZ 4000x0440x2360
		316,0	60	244,0		740,8		0,671		TZ 4000x0440x3160
		396,0	80	324,0		962,5		0,503		TZ 4000x0440x3960
		476,0	100	404,0		1184,1		0,402		TZ 4000x0440x4760
	52	172,0	20	84,0	30	378,1	270	1,165	12	TZ 4000x0520x1720
		252,0	40	164,0		664,1		0,582		TZ 4000x0520x2520
		332,0	60	244,0		950,2		0,388		TZ 4000x0520x3320
		412,0	80	324,0		1236,3		0,291		TZ 4000x0520x4120
		492,0	100	404,0		1522,4		0,233		TZ 4000x0520x4920
	60	188,0	20	84,0	25	467,5	230	0,733	14	TZ 4000x0600x1880
		268,0	40	164,0		827,0		0,367		TZ 4000x0600x2680
		348,0	60	244,0		1186,5		0,245		TZ 4000x0600x3480
		428,0	80	324,0		1546,1		0,183		TZ 4000x0600x4280
		508,0	100	404,0		1905,6		0,147		TZ 4000x0600x5080
	68	204,0	20	84,0	22	566,3	200	0,491	16	TZ 4000x0680x2040
		284,0	40	164,0		1008,6		0,246		TZ 4000x0680x2840
		364,0	60	244,0		1450,8		0,164		TZ 4000x0680x3640
444,0		80	324,0	1893,1		0,123		TZ 4000x0680x4440		
524,0		100	404,0	2335,4		0,098		TZ 4000x0680x5240		



Ing. Miroslav Škápik – **PRODUKT**
 Jánošíkova 560
 906 32 Jablonica

Kontakty:

Predaj

Bc. Jana Petrovičová
 tel: 034-658 34 01
 fax: 034-658 37 52
 email: petrovicova.pruziny@gmail.com

Technické informácie

Miloslav Horňák
 tel: 0905 249 175

email: hornak.produkt@gmail.com